

ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO
DEPARTAMENTO TALLER DE MAQUINAS
"DON ANDRES I"
VÁLVULAS DE CASCO Y NO CASCO

Nº	TIPO	FUNCION	UBICACIÓN	DIAM.NO M.	Cuerpo	Asiento	Vástago	Obturador	Brida	Prensa	Empaquetadura	PH	PULG	OBSERV
					A B C J H	B D H K	A E F H	B G H	B C H	A H B	I H			
1	GLOBO 90º	Toma agua de mar	Sala Màquinas	250 mm	J	B	H	B	H	H	I	2 Kg/cm2	10"	CASCO
2	GLOBO	Toma agua de mar	Sala Màquinas	15 mm	J	B	F	B	H	H	I	2 Kg/cm2	1/2"	CASCO
3	GLOBO 90º	Toma agua de mar	Sala Màquinas	40 mm	J	B	H	B	H	H	I	2 Kg/cm2	1 1/2"	CASCO
4	GLOBO	Toma agua de mar	Sala Màquinas	250 mm	J	B	F	B	H	H	I	2 Kg/cm2	10"	CASCO
5	GLOBO	Toma agua de mar	Sala Màquinas	40 mm	J	B	F	B	H	H	I	2 Kg/cm2	1 1/2"	CASCO
6	MARIPOSA	Toma agua de mar	Sala Màquinas	150 mm	J	B	H	B	H	H	H	2 Kg/cm2	6"	CASCO
7	GLOBO 90º	Toma agua de mar	Sala Màquinas	150 mm	J	B	H	B	H	H	I	2 Kg/cm2	6"	CASCO
8	GLOBO 90º	Toma agua de mar	Sala Màquinas	50 mm	J	B	F	B	H	H	I	2 Kg/cm2	2"	CASCO
9	ESCLUSA	Toma agua de mar	Sala Màquinas	250 mm	J	B	H	B	H	H	I	2 Kg/cm2	10"	CASCO
10	GLOBO	Toma agua de mar	Sala Màquinas	50 mm	J	B	F	B	H	H	I	2 Kg/cm2	2"	CASCO
11	ESCLUSA	Toma agua de mar	Sala Màquinas	150 mm									6"	NUEVA, CON OBTURADOR DE GOMA
12	ESCLUSA	Toma agua de mar	Sala Màquinas	250 mm	J	B	H	B	H	H	I	2 Kg/cm2	10"	CASCO
13	GLOBO	Toma agua de mar	Sala Màquinas	15 mm	J	B	H	B	H	H	I	2 Kg/cm2	1/2"	CASCO
14	GLOBO	Toma agua de mar	Sala Màquinas	15 mm	J	B	F	B	H	H	I	2 Kg/cm2	1/2"	CASCO
15	GLOBO	Toma agua de mar	Local de Timón	100 mm	J	B	F	B	H	H	I	2 Kg/cm2	4"	CASCO
16	GLOBO	Toma agua de mar	Sala Màquinas	40 mm	J	B	F	B	H	H	I	2 Kg/cm2	1 1/2"	CASCO
17	GLOBO	Toma Combustible	Sala Màquinas	15 mm	J	B	H	B	H	H	I	2 Kg/cm2	1/2"	NO CASCO
18	GLOBO	Toma Combustible	Sala Màquinas	50 mm	J	B	F	B	H	H	I	2 Kg/cm2	2 "	NO CASCO
19	GLOBO	Toma Combustible	Sala Màquinas	40 mm	J	B	F	B	H	H	I	2 Kg/cm2	1 1/2"	NO CASCO

20	GLOBO	Toma Combustible	Local de Timón	50 mm	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2"	NUEVA, NO CASCO
21	GLOBO	Toma agua de mar	Sala Máquinas	20 mm	J	B	F	B	H	H	I	2 Kg/cm2	3/4"	NO CASCO

OBSERVACIONES:

A - FUNDIDO // B - RECTIFICADO // C - RELLENO // D - ENCASQUILLADO // E - ENDEREZADO // F - RECORRIDO DE ROSCA // G - ROSCA NUEVA
H - EN BUEN ESTADO (NO NECESITA REPARACION) // I - NUEVO // J - ARENADO // K - LIMPIEZA-LUBRICADO // PH - PRUEBA HIDRÁULICA


NOTA 1: SE RECHAZARON LAS VÁLVULAS Nº 20 (VEINTE) Y 11 (ONCE), SE PUSIERON NUEVAS YA QUE NO ADMITIERON REPARACIÓN Y SE ADJUNTAN LOS CERTIFICADOS DE LAS MISMAS, ENTREGADOS POR EL ARMADOR DE LA UNIDAD.

NOTA 2: A PEDIDO DE LA UNIDAD NO SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS VALVULAS DE CASCO, SOLAMENTE SE REALIZARON 16 (DIECISEIS) VALVULAS PERTENECIENTES AL CASCO Y 5 (CINCO) NO PERTENECIENTES AL CASCO.

NOTA 3: EL ARMADOR DE LA UNIDAD (SERGIO SANCHEZ) INFORMÓ LA CANTIDAD APROXIMADA DE ENTRE 10 (DIEZ) A 15 (QUINCE) VALVULAS DE CASCO DE DESCARGA QUE NO SE REALIZARON, AFIRMANDO QUE LAS MISMAS SE ENCUENTRAN SOBRE LA LINEA DE FLOTACIÓN Y LAS REALIZARÁN A FLOTE.


LUIS ALBERTO DIBARTOLA
TÉCNICO NIVEL III
JEFE DE SECCION MONTAJE


NICOLÁS PABLO DORADO
TENIENTE DE FRAGATA ING.
AYTE. JEFE DE PRODUCCIÓN


ERNESTO DANIEL ALDANA
CAPITAN DE CORBETA
JEFE DE PRODUCCIÓN

船用产品合格证 CERTIFICATE FOR MARINE PRODUCT

SHIPYARD: SOLUCIONES NAVALES S. R. L

Hull No: H1215-H1252

序号 Item	产品名称Name	规格 Specifications	材质Material	数量 Qua.	公称压力 PN (Mpa)	外观 Appearance	压力试验Test (Mpa)		结论 Conclusion
			阀体 Body				密性 Tight	强度 Strength test	
2	GLOBE CHECK VALVE	DN50	CAST STEEL	7	1.6	合格Qualified	1.76	2.4	合格Qualified
3		DN65	CAST STEEL	7	1.6	合格Qualified	1.76	2.4	合格Qualified
4		DN80	CAST STEEL	7	1.6	合格Qualified	1.76	2.4	合格Qualified
5		DN100	CAST STEEL	7	1.6	合格Qualified	1.76	2.4	合格Qualified
6		DN125	CAST STEEL	5	1.6	合格Qualified	1.76	2.4	合格Qualified
7		DN150	CAST STEEL	5	1.6	合格Qualified	1.76	2.4	合格Qualified

工厂质检部检验结论

Results of QC Department:

本产品符合GB600-2008（船用管路附件通用技术条件）、CCS《钢质海船入级与建造规范》2006及修改通报和CCS《材料焊接规范》

The products are in accordance with the requirements of GB600-2008 "Marine Piping accessories General Technical Requirements", CCS "rules and regulations for the construction and classification of sea going steel ships" and "2006 Amendment and CCS welding material specification"

本产品经检验合格准予出厂。

The products are delivered with qualification.

QC Dept. :

Date: 2023. 2. 15



**ES COPIA
FIEL**

产品名称 **DIN F4 GATE VALVE**
Product name

产品型号 **245X-16Q**
The product model

产品规格 **DN150**
Product specifications

Pressure **≤ 1.6** MPa

Working temperature **≤ 80** °C

工作性能 **CERTIFICATED**
Working performance

检验员 **CHECKER 06**
The inspector

出厂日期 **2023.01.**
Ex factory date